

Проводной сканер PayTor DS-1008

Версия актуальной прошивки: WN-W-C1000




Совместимость с маркировкой: коды DataMatrix открыты для считывания в заводской комплектации, дополнительных манипуляций со сканером не требуется.

Если в процессе эксплуатации сканера по каким-либо причинам настройки были изменены, считайте необходимые управляющие штрихкоды, указанные ниже в инструкции.

| | |
|---|---|
|  | <p>Отображает текущую версию прошивки сканера</p> |
|---|---|

Сброс на заводские настройки

| Функция | Штрихкод |
|--------------------------|---|
| 1. Вход в режим настроек |  |
| 2. Сброс настроек |  |
| 3. Сохранить и выйти |  |

Сканирование в ручном режиме

1. Вход в режим настроек

2. Ручной режим

3. Сохранить и выйти



Сканирование в презентационном режиме

1. Вход в режим настроек



2. Презентационный режим



3. Сохранить и выйти




Настройка звукового оповещения сканера

Вход в режим настроек



Включить звук



Отключить звук



Сохранить и выйти



Активация всех видов штрихкодов

1. Вход в режим настроек



2. Включить линейные и двумерные штрихкоды



3. Сохранить и выйти



Активация линейных штрихкодов

1. Вход в режим настроек



2. Включить только линейные штрихкоды



3. Сохранить и выйти



Активация двумерных штрихкодов

1. Вход в режим настроек



2. Включить только двумерные штрихкоды



3. Сохранить и выйти



Виртуальный COM-порт

1. Вход в режим настроек



2. Включить эмуляцию com-порта



3. Сохранить и выйти




USB-HID (эмуляция клавиатуры)

1. Вход в режим настроек



2. Включить эмуляцию клавиатуры



3. Сохранить и выйти




Программирование суффикса Enter

1. Вход в режим настроек



2. Включить суффикс Enter



3. Сохранить и выйти




Суффикс «Enter+переход на след. строку»

1. Вход в режим настроек



2. Включить суффикс Enter+след.строка



3. Сохранить и выйти




Программирование суффикса Tab

1. Вход в режим настроек



2. Включить суффикс Tab



3. Сохранить и выйти



Сброс запрограммированного суффикса

1. Вход в режим настроек



2. Сброс настроек



3. Сохранить и выйти

