

A photograph of four people from behind, standing in a line in front of a store window. They are all holding shopping bags. From left to right: a woman with curly hair in a brown jacket holding a large orange bag; a woman with long black hair in a red sweater holding a brown bag and a striped bag; a man in a grey sweater holding a large orange bag and a light blue bag; and a woman with reddish hair in a yellow sweater holding a pink bag and a large tan bag. The store window behind them shows interior lighting and furniture.


**МСOUNT: ПРОВОДНАЯ
СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ**

MEGACOUNT. MСOUNT. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проводные счетчики посетителей MCount от MegaCount – это современные и надежные технологии для создания первоклассного решения для розничной аналитики. MCount – это сверхточный двунаправленный алгоритм подсчета и гарантия сбора и передачи данных.



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
И ЗАПУСК



ТОЧНЫЙ ПОДСЧЕТ
НА ВХОД И ВЫХОД



НАРАБОТКА НА ОТКАЗ
(MTBF) – 15 ЛЕТ



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



КАЧЕСТВО И
НАДЕЖНОСТЬ



ЗАЩИТА
ОТ БЛОКИРОВКИ

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Алгоритм детекции | SMART IR |
| Интерфейс подключения | Ethernet/Wi-Fi/USB/GSM |
| Дисплей | Индикатор пересечения |
| Высота установки | 120-150 см |
| Часы реального времени | Встроенные |
| Ширина детекции | До 6 метров |
| Питание | 9-12 V |
| Крепление | Кронштейны, липкая лента |
| Удаленность сенсоров от модема | До 500 м |
| Память | 4Гб FLASH |
| Передача данных | UTP кабель |
| Режим подсчета | Одно-двусторонний |
| Производитель | MegaCount |
| Габариты (ДхШхГ), мм | 50x80x16 |

MEGACOUNT. MCount. ТЕХНОЛОГИИ

Точный подсчет в проводных счетчиках MCount достигается за счет внедрения разработанного MegaCount алгоритма двунаправленной детекции, который распознает направление движения даже близко идущих посетителей.



Наработка на отказ (MTBF) 15 лет – гарантия окупаемости инвестиций



Полностью автоматизированная система – все работает после запуска без участия персонала



Встроенная память – гарантия передачи и получения данных




Мониторинг работоспособности системы в режиме онлайн



Встроенная защита от блокировки – персонал не сможет обмануть систему



Индикация при пересечении сенсоров – гарантия точного подсчета



В проводной системе подсчета посетителей MegaCount принцип передачи данных основан на подключении счетчиков к модему с помощью кабеля, поставляющегося в комплекте, или UTP кабеля, использующегося на объекте.

Для гарантированного сохранения данных в системе используется FLASH память 4Гб. Даже при возникновении проблем с доступом статистика посещаемости будет накапливаться в памяти устройств, что исключает появление пробелов в информационном потоке.







Проводные системы подсчета посетителей MCount просты в подключении и настройке. Для того, чтобы запустить счетчики не требуется специальных навыков, монтаж занимает кратчайшее время.

Проводные счетчики рекомендованы к применению в крупных проектах для сетевых ритейлеров с большим количеством точек подсчета в том числе в разных регионах.

Благодаря централизованной системе сбора и обработки данных достигается высочайшая эффективность проводных счетчиков посетителей MCount.

MEGACOUNT. MCount. ВОЗМОЖНОСТИ

Проводные счетчики посетителей MCount предоставляют детализированный анализ посетительских потоков в разрезе 10 минутных интервалов. Полностью автоматизированный процесс передачи данных позволяет работать с любым количеством устройств в проекте.



MEGACOUNT. MСOUNT. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

MC-ETH/MC-WIFI

Комплект проводных счетчиков посетителей с Ethernet или Wi-Fi подключением – лучшее решение для сетевых компаний и единичных магазинов с выгрузкой данных на FTP сервер компании. Ethernet/Wi-Fi модем подключается на объекте к роутеру или коммутатору. Система начинает вести подсчет сразу после установки сенсоров и гарантированно собирает статистику посещаемости даже при отсутствии доступа к сети. Информация накапливается в памяти счетчиков и автоматически выгружается после восстановления сетевого соединения. Предусмотрена функция контроля состояния счетчиков.

Сетевые компании/несколько магазинов

MC-GSM

Комплект проводных счетчиков посетителей с GSM подключением передает данные на FTP сервер компании через GSM/GPRS канал, для работы системы необходима только сим-карта. Решение является оптимальным на объектах, где нет компьютеров и сети. Система начинает вести подсчет сразу после установки сенсоров и гарантированно собирает статистику посещаемости даже при отсутствии доступа к сети. Информация накапливается в памяти счетчиков и автоматически выгружается после восстановления сетевого соединения. В системе предусмотрена функция контроля состояния счетчиков.

Один магазин/небольшая сеть

MC-USB

Комплект беспроводных счетчиков посетителей с USB подключением к компьютеру доказывает свою эффективность в небольших проектах, а также на объектах, где нет сети. Статистика посещаемости доступна на самом объекте и может быть выгружена на FTP сервер при наличии доступа к сети Интернет. Система не требует постоянного подключения USB модема к компьютеру, счетчики способны накапливать данные в течение недели. После подключения USB модема счетчики выгрузят накопленную статистику за весь период. Предусмотрена функция контроля состояния счетчиков.

Один магазин/небольшая сеть

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ MСOUNT В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОЕКТА

MEGACOUNT. MCount. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки беспроводной системы подсчета посетителей MCount содержит все необходимое для запуска оборудования на объекте:

1. Проводные сенсоры Mcount + монтажные провода
2. Модем передачи данных: Ethernet/Wi-Fi/USB/GSM
3. Блок питания
4. Патч-корд/USB кабель
5. Кронштейны крепления
6. Лицензия на программный комплекс «Статистика»

Функциональная аналитика

В комплекте с оборудованием поставляется аналитический программный комплекс, который делает работу с данными эффективной и результативной. В системе также предусмотрена возможность экспорта данных и интеграция в 1С.

Компактный размер

Сенсоры MCount обладают наименьшим размером из всех горизонтальных систем подсчета, которые существуют на рынке. Кроме этого, счетчики выполнены в современном дизайне и доступны в двух цветовых решениях.



Быстрый запуск

Для того, чтобы запустить систему требуется минимальное время, подсчет начинается с момента крепления сенсоров на входной группе. Выгрузка данных происходит в автоматическом режиме и не зависит от сотрудников на объекте.

Точность подсчета

В зависимости от направления движения посетителя сенсор MCount информирует о пересечении линии входа синим или красным индикатором. Это позволяет добиться максимальной точности подсчета, регулируя параметры в зависимости от условий входных групп на объекте.

Защита от блокировки

Система подсчета посетителей осуществляет непрерывный мониторинг всех подключенных счетчиков и отображает текущее состояние каждого сенсора в сети. При блокировки счетчиков или невозможности передать данные пользователь получает уведомление.



Добро пожаловать в клуб экспертов в сфере розничной аналитики

Интересные статьи в нашем блоге:



Точный подсчет посетителей – все, что вам нужно знать о нем



FAQ: Для чего нам использовать счетчики посетителей и другие вопросы



4 показателя, которые можно улучшить с помощью счетчиков посетителей



Как правильно использовать счетчики посетителей