

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА МОДЕЛИ «ПОРТ-600Ф»

**Паспорт
МТЕВ.466125.003ПС**

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	1
3	Сроки службы и хранения, гарантийные обязательства	3
4	Свидетельство об упаковывании	4
5	Свидетельство о приёмке	5
6	Сведения о постановке на учёт	6
7	Заметки по эксплуатации и хранению	7
	Приложение А (обязательное)	8

1 Основные сведения об изделии и технические данные
1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Контрольно-кассовая техника (ККТ) модели «ПОРТ-600Ф» МТЕВ.466125.003 (далее – изделие, ККТ, «ПОРТ-600Ф») с функцией передачи фискальной информации на сервер оператора фискальных данных (ОФД) может применяться по назначению только под управлением внешнего управляющего устройства (ПК, планшета), использующего специальную пользовательскую программу, разработанную в соответствии с протоколом обмена данными между ККТ и управляющим устройством и системой команд ККТ, описанными в Руководстве программиста.

1.1.2 Предприятие изготовитель: ООО НПО "ГК ПОРТ"
630052, Новосибирская область, город Новосибирск, Архонский переулок, дом 2, офис 18

1.1.3 ККТ осуществляет передачу информации на сервер ОФД обо всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу информационного обмена GPRS, LAN. Информация передается по интернет-каналу. Связь с сетью интернет осуществляется по Ethernet, GPRS или WLAN.

1.1.4 Параметры ККТ соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов и организации учёта в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах и других торговых объектах, а также при оказании услуг.

1.1.5 ККТ предоставляет полный отчёт как для пользователя, так и для налоговых органов.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики ККТ

Параметр	Описание	
Печать	Метод печати	Линейная точечная термопечать
	Тип термопринтера	САРD247F/J
	Макс.ширина печати	432 точек в линии
	Количество символов в строке	До 32
	Система подачи бумаги	Шаговая
	Скорость печати (макс.)	200 мм/с
Плотность печати	От 0 до 20	
Используемая бумага	Рулон термобумаги	Ширина – 58 мм
		Диаметр – 57-86 мм
		Толщина – 59-150 мкм
Регистрация лого	1 черно-белый	До 384 x 90 точек
База товаров	До 3000	
Наименование товара	До 32 символов	
Цена товара	До 9 цифр	
Ставки НДС	до 6	
Операторы	До 30	

Программируемые типы оплаты		До 6
Отделы		До 16
Электронный журнал	SD-карта	до 32 Гб
Интерфейс	Bluetooth	
	USB	Совместимый с 2.0
	LAN	100 Mbps (100 BASE-TX)
	Дисплей	
	Денежный ящик	
Адаптер питания		DC 24V/2A, input: 100-240V 50-60Hz
Управление	Кнопка FEED Кнопка ON/OFF Кнопки SELECT	
Вес	Без бумаги	0,521 кг
Размеры в мм		96 (Ш) X 175 (Д) X 104 (В)
Условия эксплуатации	Работа:	Температура от 0оС до 40оС Влажность от 35% RH до 85% RH
	Хранение:	Температура от -20оС до 40оС Влажность от 10% RH до 90% RH
Кабели		Шнур питания
Связь с оператором фискальных данных		GPRS, Ethernet, Wi-Fi

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки ККТ приведён в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примечание
МТЕВ.466125.003	Контрольно-кассовая техника модели «ПОРТ-600Ф»	1 шт.		
–	Сетевой адаптер 24 В/2,1 А с кабелем питания	1 шт.	–	
–	Кабель для соединения с персональным компьютером	1 шт.	–	
–	Термохимическая бумага шириной 57 мм	1 рулон	–	Установлен в ККТ
–	Паспорт	1 шт.	–	
–	Руководство по эксплуатации	1 шт.	–	
–	Руководство программиста	1 шт.	–	

3 Сроки службы и хранения, гарантийные обязательства

3.1 Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 12 месяцев со дня продажи.

3.2 Гарантийный срок хранения ККТ до ввода в эксплуатацию 9 месяцев со дня продажи.

3.3 Гарантийный ремонт осуществляется сервисными организациями, перечень которых приведён на сайте изготовителя <http://kkmpport.ru> и в приложении А к настоящему паспорту.

3.4 Сервисные организации в период гарантийного срока обязуются осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов ККТ, если будет установлено, что неисправность наступила не по вине пользователя.

Отметка о продаже: Дата продажи: « » _____ 20 г.

Подпись представителя изготовителя:

МП

4 Свидетельство об упаковке

4.1 ККТ модели «ПОРТ-600Ф» МТЕВ.466125.003 заводской № _____ упакована ООО НПО «ГК ПОРТ» согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

4.2 Комплектность соответствует разделу 2 «Комплектность» настоящего паспорта.

Представитель ОТК: _____

личная подпись _____, дата _____

МП

5 Свидетельство о приёмке

5.1 ККТ модели «ПОРТ-600Ф» МТЕВ.466125.003 заводской № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ 28.23.13-003-14515943-2017, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: « _____ » _____ 20 _____ г.

МП

Сведения о ПО ККТ "ПОРТ-600Ф":

Файл: P600F_-RUS-940504-180105.pak

Имя версии ПО ККТ: 940504 Дата: 05.01.2018

Контрольная сумма (КС) ПО ККТ: A8DFF6B5

Метод вычисления КС ПО ККТ: CRC-32

6 Сведения о постановке на учёт ККТ в налоговых органах, снятии с учёта ККТ в налоговых органах и замене фискального накопителя

6.1 Сведения о постановке на учёт ККТ в налоговых органах, снятии с учёта ККТ в налоговых органах и замене фискального накопителя приведены в таблице

Таблица 3 – Сведения о постановке и снятии ККТ с учёта в налоговых органах и замене фискального накопителя

Дата	Отметка налогового органа о постановке на учёт, снятии с учёта, а также замене фискального накопителя*	Заводской номер фискального накопителя	Регистрационный номер ККТ
* – при регистрации ККТ через кабинет контрольно-кассовой техники, отметки налогового органа не требуются			

7 Заметки по эксплуатации и хранению

7.1 ККТ модели «ПОРТ-600Ф» поступает к пользователю в упакованном виде.

7.2 При приёмке ККТ пользователю следует произвести внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений, которые могли возникнуть в процессе хранения или транспортирования. При обнаружении дефектов упаковки следует составить акт.

7.3 После вскрытия упаковки необходимо произвести проверку изделия на отсутствие механических повреждений и соответствие комплектности разделу 2

«Комплектность» настоящего паспорта. Претензии на некомплектность поставки или на механические повреждения принимаются только при наличии неповреждённой заводской упаковки.

7.4 Подключение ККТ пользователем к системе питания до проведения пуско-наладочных работ не допускается. Претензии на неисправность ККТ до проведения пуско-наладочных работ не принимаются.

7.5 Для проведения пуско-наладочных работ организация - пользователь должна обеспечить следующие условия:

— выделить рабочее место площадью не менее 2 м² с соответствующими климатическими условиями;

— обеспечить подводу сети питания напряжением 220 В и частотой 50 Гц;

— подготовить пользователя, прошедшего курс обучения работе с данным типом ККТ.

7.6 Пользователь обязан эксплуатировать ККТ в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

7.7 Корпус ККТ пломбируется с целью исключения его бесконтрольного вскрытия ввремя эксплуатации.

Приложение А (обязательное)

Перечень сервисных организаций, осуществляющих гарантийный ремонт изделия

- ООО НПО «ГК ПОРТ»
630052, г. Новосибирск, пер. Архонский, д. 2, офис №18.
- ООО "Ньютон",
191023, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 38,
тел.: 8 800 350 33 82
- ООО «ИВТЕКС»
344082 г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 28,
тел.: 8 863 267 54 19
- ООО «Альянс»
191167, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.32/35, пом.3-Н,
тел.: 8 812 309 58 90, 8 921 961 84 64
- ООО «ККТ-Сервис»
454005, г. Челябинск, ул. Разина, дом 4, офис 311,
тел.: 8 351 200 42 90, 200 42 92
- ООО Технический центр «Триви»
680042 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 129,
тел.: 76 14 19
- ООО «ККТ-Сервис»
г. Челябинск, ул. Степана Разина, 4, офис 311,
тел.: 8 908 081 07 20
- ИП Недильский
г. Самара, тел.: 8 919 804 04 04
- ООО «Миркас Трейд»
г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 96, офис 17,
тел.: 8 906 339 81 68
- ООО «ЦТО Микроинвест»
г. Иваново, ул. Варенцовой 9/18, ст. 2,
тел.: 8 920 345 03 45
- ООО «ККМ-Сервис»
г. Таштагол, ул. Ленина, 82,
тел.: 8 903 945 22 58
- ООО ЦТО "НАРЕТЭ"
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 12,
тел.: 8 924 274 01 96
- ООО «Альянс»
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 41, офис 41,
тел.: 8 921 961 84 64, 8 921 961 03 87

- ООО «Системы ККМ»
г. Магнитогорск, ул. Труда, 7 А, тел.: 8 912 408 99 50
- ООО «СЕТ Сервис»
г. Белгород, п. Ивня, ул. Десницкого 7а, ТД «Майсен», 2 этаж,
тел.: 8 980 379 42 66, 8 980 379 42 66
- ООО «КомпСтарт»
г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 153,
тел.: 8 964 040 29 20
- ООО «ТД Магистраль-онлайн»
г. Нальчик, тел.: 8 928 710 66 26
- ООО «СВТ-сервис»
г. Петрозаводск, тел.: 8 953 529 99 07
- ИП Фомин
г. Егорьевск, тел.: 8 926 253 64 69, 8 926 253 64 69
- «Альянс Системс»
г. Томск, тел.: 8 961 095 45 12
- ДВЭК
г. Владивосток, тел.: 8 966 291 17 62
- ООО «Ивтекс»
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая 28, тел.: 8 863 267 54 19
- ООО «ЦТО Сервис»
г. Южно-Сахалинск, тел.: 8 962 580 06 70
- ООО «Техносервис»
г. Южно-Сахалинск, тел.: 8 962 100 80 80
- ООО «ХЕЛП-РИТЕЙЛ»
г. Москва, тел.: 8 964 640 74 87
- ООО «Технический центр «Триви»»
г. Хабаровск, тел.: 8 914 546 26 20
- ООО «Каспер»
г. Рязань, тел.: 8 920 959 62 35, 8 910 644 14 11
- ООО "Метровес"
г. Уфа, тел.: 8 347 200 07 01, 8 927 233 34 45
- ООО «Авангард-Электроник»
г. Наро-Фоминск, тел.: 8 496 343 85 12
- ООО «Коннова-Сервис»
г. Южно-Сахалинск, тел.: 8 914 755 14 12

- ООО «КонНова»
г. Южно-Сахалинск, тел.: 8 924 280 91 31
- ООО «Арктур Сервис»
г. Ижевск, тел.: 8 912 870 42 66
- ООО «Ритм»
г. Чебоксары, тел.: 8 906 381 15 77
- ИП Травников М.Е. (ООО Богатырь)
г. Обнинск, тел.: 8 910 915 04 71
- ООО «Римсофт»
г. Санкт-Петербург, тел.: 8 921 888 50 07