## POScenter BANK-Φ

Мобильная смарт-касса



Контрольно-кассовая техника нового поколения.

> Мобильная смарт-касса для динамичного и мобильного бизнеса.











Сферы применения

54 Ф3

COOTBETCTBYET

Сенсорный экран 5,5 дюймов (1280x720)

Продолжительная работа (до 12 часов) с аккумулятором увеличенной ёмкости 5200 мА/ч

Прием всех видов банковских и пластиковых карт (с магнитной полосой, чиповые, бесконтактные) и работа со

всеми платёжными системами

Широкий выбор доступного программного обеспечения

Сверхкомпактные габариты, малый вес (всего 0,42 кг) и проработанная эргономика корпуса

Быстрый печатающий механизм и высокая скорость печати – 65 мм/сек

Чтение штрих-кодов 1D/2D с помощью встроенной камеры 5 Мп с автофокусом

Сервисные центры по всей России





Технические характеристики	
Тип устройства	ККТ мобильная смарт-касса на базе Android
Сфера применения	Все сферы применения. Подходит для работы в системе ЕГАИС.
Соответствие требования 53-ФЗ	Да Внесено в Государственный Реестр ККМ Приказом ФНС России № ЕД-7-20/322@ от 24.06.2019 г.
Фискальный накопитель	Да, поддерживается. Устанавливается дополнительно (на 15 или на 36 месяцев)
Подключение к ОФД	Да
Процессор	ARM Cortex A7 (4 ядра)
Частота процессора, ГГц	1,1 ГГц
Оперативная память (ОЗУ), Гб	1
Накопитель	Flash 8 Гб (есть слот для microSD-карты до 32 Гб)
Считыватель магнитных карт	Да (магнитная полоса (Track 1/2/3), двунаправленный)
Смарт кард-ридер	Да (EMV (чип), PBOC Approved)
Бесконтактный кард-ридер	Да (NFC 13.56MHz, ISO14443, Type A/B, MIFARE, QPBOC)
Интерфейсные разъёмы	1 x micro-USB OTG, 1 x AudioOut,
Слоты расширения	1 x microSD, 2 x PSAM
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.0
Тип дисплея	TFT-LCD сенсорный (ёмкостной мультитач, цветной, сенсорный)
Размер и разрешение дисплея, дюймов и точек	5,5" (HD 720x1280)
Печатающее устройство	Встроенный термопринтер (прямая термопечать)
Характеристики печатающего механизма	Бумага шириной 58 мм, Рулон ∅40 мм Скорость печати 65 мм/сек, Ручное отделение чека (гребенка)
Печать изображений и QR-кодов	Да
Камера (основная)	5 Мп с автофокусом (чтение штрихкодов 1D/2D, EAN-8, EAN-13)
Операционная система	Android 5.1
Кассовое программное обеспечение	Предустановленное БЕСПЛАТНОЕ кассовое ПО на Android без ежемесячных платежей (БИФИТ.Касса, 1С:Мобильная Касса)
Аккумулятор	5200 мА*ч (Li-lon), время автономной работы - до 12 часов
Питание	USB-адаптер (5B, 2A) от сети 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность	Не более 10Вт (макс.)
Диапазон рабочих температур, °С	-0°C+50°C
Диапазон температур хранения, °С	-20°C+60°C
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм	82 x 186 x 64
Вес нетто, кг	не более 0,42
Цвет корпуса	Черный, синий
Гарантия	12 месяцев

