

briskly

Коммерческое предложение



Холодильник Briskly 2 Bar

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|---|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 150 л |
| | Занимаемая площадь | 0,23 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2,5 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 1599x422x545 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 1650x435x560 мм |
| | Вес нетто/брутто | 60/65 кг |

Вместимость


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 4 решетчатых полки.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 415x1580 мм |
| Стикер на стекло | 345x145 мм |



briskly

Холодильник Briskly 3 Bar

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



| | | |
|---|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 230 л |
| | Занимаемая площадь | 0,23 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2,8 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2064x422x543 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2090x435x560 мм |
| | Вес нетто/брутто | 80/85 кг |
| | Вместимость | |

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно

РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 415x2045 мм |
| Стикер на стекло | 345x145 мм |



briskly

Холодильник Briskly 5

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



| | | |
|---|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 500 л |
| | Занимаемая площадь | 0,44 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2064x595x730 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2090x605x740мм |
| | Вес нетто/брутто | 110/115 кг |
| | Вместимость | 273x0,5 |

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно

РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 595x2020 мм |
| Стикер на стекло | 510x135 мм |



briskly

Холодильник Briskly 5 AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|---|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 500 л |
| | Занимаемая площадь | 0,44 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2064x595x730 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2090x605x740мм |
| | Вес нетто/брутто | 110/115 кг |
| | Вместимость | 287x0,75 |


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|--------------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 595x2020 мм |
| Стикер на рекламный блок | 560x142 мм |



briskly

Холодильник Briskly 7

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|---|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 602 л |
| | Занимаемая площадь | 0,51 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2064x700x731 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2090x710x740 мм |
| | Вес нетто/брутто | 125/132 кг |
| | Вместимость | 351x0,5 |


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 595x2020 мм |
| Стикер на стекло | 622x145 мм |



briskly

Холодильник Briskly 7 AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



| | | |
|---|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 602 л |
| | Занимаемая площадь | 0,51 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2055x700x731 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2090x710x740 мм |
| | Вес нетто/брутто | 125/132 кг |
| | Вместимость | 351x0,75 |

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно

РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|--------------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 595x2020 мм |
| Стикер на рекламный блок | 665x142 |



briskly

Холодильник Briskly 8

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|----|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 684 л |
| | Занимаемая площадь | 0,63 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,6 кВт |
| ✂️ | Внешние ВхШхГ | 2055x865x695 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2190x870x740 мм |
| | Вес нетто/брутто | 146/157 кг |
| | Вместимость | 429x0,5 |


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|-------------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 595x2020 мм |
| Стикер на стекло (2 шт) | 335x145 мм |



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
[briskly.online](#)

Холодильник Briskly 8 Slide

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|---|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 684 л |
| | Занимаемая площадь | 0,63 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,6 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2055x862x737 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2190x870x740 мм |
| | Вес нетто/брутто | 146/157 кг |
| | Вместимость | 429x0,75 |


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|-------------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 595x2020 мм |
| Стикер на стекло (2 шт) | 354x145 мм |



briskly

Холодильник Briskly 8 Slide AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|----|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 684 л |
| | Занимаемая площадь | 0,63 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,6 кВт |
| ✂️ | Внешние ВхШхГ | 2055x862x737 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2190x870x740 мм |
| | Вес нетто/брутто | 146/157 кг |
| | Вместимость | 429x0,75 |


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|--------------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 587x2020 мм |
| Стикер на рекламный блок | 844x146 мм |



briskly

Холодильник Briskly 11 Slide

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|---|--|------------------|
| ☞ | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 961 л |
| | Занимаемая площадь | 0,88 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7,4 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2055x1195x737 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2190x1200x740 мм |
| | Вес нетто/брутто | 194/208 кг |
| | Вместимость | 624x0,75 |


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|-------------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 587x2020 мм |
| Стикер на стекло (2 шт) | 518x150 мм |



briskly

Холодильник Briskly 11 Slide AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|---|--|------------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 961 л |
| | Занимаемая площадь | 0,88 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7,4 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2055x1195x737 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2190x1200x740 мм |
| | Вес нетто/брутто | 194/208 кг |
| | Вместимость | 624x0,75 |


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|--------------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 587x2020 мм |
| Стикер на рекламный блок | 1167x146 мм |



briskly

Холодильник Briskly 1 Caviar

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|---|--|----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 90 л |
| | Занимаемая площадь | 0,22 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1.9 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 837x424x523 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 850x435x530 мм |
| | Вес нетто/брутто | 38/42 кг |
| | Вместимость | |


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 2 решетчатых полки.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|------------------|------------|
| Боковые стикеры | 415x770 мм |
| Стикер на стекло | 345x145 мм |



briskly

Холодильник Briskly 4

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

| | | |
|---|--|-----------------|
| 📖 | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 354 л |
| | Занимаемая площадь | 0,36 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,5 кВт |
| ✂ | Внешние ВхШхГ | 2064x595x600 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2090x600x610 мм |
| | Вес нетто/брутто | 90/95 кг |
| | Вместимость | 189x0,68 |
| | | |

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 465x2020 мм |
| Стикер на стекло | 516x145 мм |



briskly

Холодильник Briskly 4 AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ


| | | |
|---|--|-----------------|
| ☞ | Диапазон температур | +2...+8°C |
| | Полезный объём | 354 л |
| | Занимаемая площадь | 0,36 кв.м |
| | Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,5 кВт |
| ✕ | Внешние ВхШхГ | 2064x595x600 мм |
| | Упаковка ВхШхГ | 2090x600x610 мм |
| | Вес нетто/брутто | 90/95 кг |
| | Вместимость | 189x0,68 |

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели «можно» приобрести отдельно

РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

| | |
|--------------------------|-------------|
| Боковые стикеры | 465x2020 мм |
| Стикер на рекламный блок | 560x142 мм |



briskly