

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

Торгтехника.РФ
<https://obtorg.ru>

№ С-RU.АЮ40.В.00036
(номер сертификата соответствия)

ТР 0680378
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, (наименование и место нахождения заявителя) 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, (наименование и место нахождения изготовителя продукции) 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ изделий оптико-электронного приборостроения, электрооборудования и оборудования машиностроения (ОС НП "ТКС-оптика") некоммерческого партнерства "Организация по сертификации для защиты здоровья и имущества граждан", 199034, Россия, Санкт-Петербург, Биржевая линия, дом 12, тел. (812) 327-09-81, факс (812) 328-81-79, e-mail: tks-opt@mail.ru, фактический адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Тучков переулок, д. 1. ОГРН: 1027800533749. Аттестат рег. № РОСС RU 0001.11АЮ40 выдан 08.12.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Оборудование для барной линии "САКУРА": модуль (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) "Тепловая витрина "Сакура-Терм". ТУ 5151-023-57079599-2006.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
51 5129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753);(ГОСТ 27570.0-87 (р.р 3-32), ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ 12.2.092-94 (р. 3), ГОСТ 27684-88, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8419 81

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №33/604Э от 20.03.2012г. ИЦ "ГОИ-ТЕСТ" ФГУП "НПК "ГОИ им. С.И. Вавилова" (РОСС RU.0001.22МК04); протокол испытаний №1046/12 от 06.03.2012г. ИЛ "НОРМА" (РОСС RU.0001.21МЭ60); санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №77.99.05.515.Д.004688.06.06 от 02.06.2006г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.03.2012 по 21.03.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Иозел Е.А.

Васильева Т.А.