

www.mastergrill.ru

# ООО "ГРИЛЬ-МАСТЕР"

214020, Россия, Смоленск,  
ул. Шевченко, 79.

Тел.: (4812) 62-26-54,  
31-03-10.



ИЗ БРЯНСКА

ул. Шевченко

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79.  
Тел. +7(4812) 622654, 310310

## Торгтехника.РФ

<https://obtorg.ru>

# ПАСПОРТ

Аппарат жарочно-тепловой  
на газовом подогреве

# ГРИЛЬ ГАЗОВЫЙ

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)



## Спасибо Вам за покупку этого изделия компании «Гриль-Мастер».

Мы рады представить Вашему вниманию наши опыт, стабильное качество, высокотехнологичный дизайн, оригинальные конструктивные разработки, проверенные десятилетней историей существования компании на рынке пищевого оборудования. Наша цель - использовать каждую возможность для обеспечения наших партнеров надежным и испытанным оборудованием, еще более новаторскими решениями, качественным сервисным обслуживанием.

Компания «Гриль-Мастер» г. Смоленск успешно работает на российском рынке более 10 лет. Компания специализируется на разработке и выпуске аппаратов жарочно-тепловых газовых и электрических различных модификаций и в настоящий момент имеет в своем активе более 50 наименований продукции, включая газовые и электрические тепловые линии. Сотрудниками компании являются лучшие специалисты своего дела, работающие в этой области уже много лет.

Располагая собственным сервисным центром, ООО «Гриль-Мастер» обеспечивает полное гарантийное и послегарантийное обслуживание, что сделает наше сотрудничество простым и удобным. К оборудованию компании предоставляются паспорта качества и подробные инструкции по эксплуатации, кроме того, при необходимости мы проведем обучение Ваших сотрудников. Наша продукция имеет Российский Сертификат Соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение.

### Основные сведения

1. Гриль газовый промышленный стационарный предназначен для приготовления блюд в промышленных условиях, на предприятиях общественного питания и торговли.

1.1. Гриль оснащен электроосвещением жаровни, автоматикой контроля горения, вертелами с электроприводом (или шампур-сетками (в комплект не входят)).

1.2. Гриль поставляется без уплотнения дверцы жаровни.

### Комплект поставки

1. Аппарат жарочно-тепловой на газовом подогреве, шт .....	1
2. Зеркала, компл.....	1
3. Поддон для жира, шт.....	1
4. Редуктор газовый, шт.....	1
5. Вертела для птицы, компл .....	1
6. Паспорт, шт.....	1
7. Сертификат соответствия, шт.....	1
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение, шт.....	1

Гриль работает на пропане (а также на природном газе с заменой сопла и настройкой специалиста газовой службы)

### Устройство газового гриля

2.1. Гриль газовый состоит из основания, газового и механического отсеков, газовых горелок, зеркал, отражающих пламя и брызги жира, стеклянных дверей и короба вытяжки. В рабочую зону устанавливаются вращающиеся вертела-шампуры и/или шампур сетки с фиксаторами тушек птицы.

2.2. Освещение и вращение включаются кнопками на лицевой панели гриля.

### Подготовка к работе

3.1. Гриль газовый может быть установлен стационарно в помещении либо на базе автомобиля «Газель», автоприцепов «Кулава», «Тонар» либо в аналогичных им с разрешения изготовителя и с занесением отметки в данный паспорт.

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310



3.2. Перед установкой гриля его необходимо очистить от упаковочной и технологической пленки.

3.3. После транспортировки или хранения гриля при температуре ниже 0°C (зимой) выдержать гриль при комнатной температуре перед включением в сеть не менее четырех часов.

3.4. Настройка и подключение гриля производится работниками организаций, имеющих право установки и обслуживания средств систем газоснабжения.

3.5. Установить редуктор (запорное устройство) на газовый баллон, к редуктору присоединить гибкий шланг (кислородный, внутренний диаметр 9мм) на штуцер и затянуть одетым на него хомутом  $\frac{3}{4}$ ".

3.6. Свободный конец шланга надеть на штуцер газопровода гриля, затянуть хомутом ( $\frac{3}{4}$ ""). Штуцер газопровода расположен на задней панели гриля.

**Внимание!** Прежде чем приступить к эксплуатации гриля следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Соблюдение правил пользования грилем обеспечивает его нормальную и безопасную работу.

### Порядок работы

4.1. Провести визуальный осмотр гриля.

4.2. Включить вилку гриля в розетку.

4.3. Открыть вентиль газового баллона.

4.4. Открыть поворотом ручки газового крана доступ газа к верхней горелке и нажать ручку, удерживая ее в этом положении 40 сек.

4.5. Поднести зажженную удлиненную зажигалку (в комплект не входит) к горелке и воспламенить ее, перемещая вдоль горелки.

4.6. Следующую горелку зажечь после устойчивой работы первой и эту процедуру повторять с каждой горелкой, начиная сверху вниз.

4.7. Включить свет, установить вертела (шампуры) с нанизанной птицей.

4.8. Закрывать дверцы гриля и включить двигатель вращения шампуров при помощи кнопки на панели гриля слева (см. рис. 1).

4.9. По мере готовности птицы выключить вращение шампуров, открыть дверцы и снять шампура с готовой птицей.

4.10. По окончании работы перекрыть доступ газа к горелкам, выключить двигатель, закрыть общий газовый кран и отключить гриль от сети.

**Внимание!** Для грилей, установленных на прицепах, при отрицательной наружной температуре (зимой) (ниже 0°C) перед пуском электродвигателя гриля включить две нижние горелки на полную мощность минимум на 20 минут.

**Внимание!** При использовании баллонов с пропаном ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть баллоны на бок или переворачивать, т.к. в баллонах собирается конденсат (черная маслянистая жидкость) который, попадая в систему газопоступления, безвозвратно выводит ее из строя.

**Внимание!** В карусельных моделях грилей важно уложить тушку в люльку на спину и крайние тушки должны лежать ножками к середине!

### Меры безопасности

5.1. Проверить целостность изоляции шнура с вилкой и электропроводки. Сетевая кабель и шланг подвода газа не должны касаться задней стенки гриля и находиться в зоне выхода горячего воздуха (над дымоходом).

5.2. Предварительно соединить болт заземления гриля с системой заземления.

5.3. Периодически (один раз в день) проверять состояние шланга подвода газа и электрошнура. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердения материала шланга и утраты им начальной упругости) немедленно обращайтесь в ремонтную службу.

5.4. Перед профилактикой и чисткой гриль необходимо отключить от сети.

5.5. Если на корпусе гриля ощущается действие электрического тока (легкое пощипывание при касании), необходимо отключить гриль от сети и вызвать представителя ремонтной службы.

5.6. Помещение и газовый отсек необходимо проветривать не реже 1 раза в час.

5.7. При появлении в помещении запаха газа:

- погасить открытые огни;
- закрыть общий газовый кран;
- открыть окна и проветрить помещение;
- вызвать аварийную газовую службу;
- до устранения утечек газа не проводить работ, связанных с искрообразованием, не зажигать огонь.

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

### Техническое обслуживание

6.1. Установку и демонтаж грилей, их подключение, проверку работы, наладку, техобслуживание, ремонт осуществляют организации, имеющие право установки и обслуживания средств систем газоснабжения.

6.2. Владелец гриля запрещается самостоятельно или с помощью посторонних лиц производить любые виды ремонта гриля.

6.3. Техническое обслуживание гриля производится один раз в два месяца.

6.4. Мойка гриля производится по мере загрязнения, но не менее одного раза за рабочий день моющим средством «FAIRY» либо его заменителем.

6.5. Обязательно ежедневное удаление грязи из отсека редуктора.


Кроме того, следует проверять уровень масла в редукторе и при необходимости доливать его.

Рекомендуемые масла для редуктора:

Синтетические: Castrol ALPHASYN PG 320; Shell TIVELA OIL SC 320.

Минеральные: Castrol ALPHASYN MAX 320; Shell OMALA OIL 320.

6.6. В остальном руководствоваться инструкцией по эксплуатации мотор-редуктора.



### СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Срок службы электрического гриля - не менее 1,5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (на стеклянные части гарантия не распространяется) при условии работы не более 6 (шести) часов в сутки.

**ВНИМАНИЕ!** В случае отсутствия указания даты продажи изделия, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления!!!

3. Гриль с механическими повреждениями (царапины, вмятины, нагар, деформация, отсутствие каких-либо частей, трещины и т.д.) гарантийному ремонту не подлежит.

4. Гарантийный ремонт осуществляется только на заводе изготовителе в течение 10 (десяти) дней с момента доставки гриля. Транспортные расходы (доставка, проживание и т.д.), простой оборудования и понесенные в связи с этим расходы заводом изготовителем не возмещаются.

5. Без отметки сервисной службы гриль гарантии не подлежит.

6. При поломке гриля сообщать по адресу:  
214020, РОССИЯ, г. Смоленск, ул. Шевченко, 79  
тел./факс: +7 (4812) 310310; +7 (4812) 622654

ООО «Гриль-Мастер» гарантирует, что оборудование, указанное ниже, не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с условиями гарантии:

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

- данная гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части и принадлежности: лампы, предохранители и пр., а также упаковочные материалы.

Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- непредусмотренного инструкцией применения или чрезмерного использования аппарата;
- повреждения за счет пожара, наводнения или других стихийных бедствий;
- подключения, ремонта представителями организаций, не имеющих лицензию на право установки и обслуживания средств систем электроснабжения;
- транспортировки изделия в неправильном положении.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

## Регистрационный талон

(заполняется организацией, продавшей оборудование)

Организация \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

Контактный тел./факс \_\_\_\_\_

Когда было приобретено оборудование \_\_\_\_\_

## ОТМЕТКА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ О РЕГИСТРАЦИИ

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Механик \_\_\_\_\_  
(фамилия) (подпись)

Россия, г. Смоленск, ул. Шевченко, 79

## ТАЛОН

на гарантийный ремонт газового гриля

Заводской номер и модель \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование торгующей организации)

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

## КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт газового гриля

Модели \_\_\_\_\_

Талон изъят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Механик \_\_\_\_\_  
(фамилия) (подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Механик \_\_\_\_\_  
(подпись)

Владелец \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикасаться одновременно к включенному в сеть грилю и устройствам естественного заземления (батареям отопления, водопроводным кранам).

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация гриля в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать гриль для обогрева помещения.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать незаземленное оборудование.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть гриль струей воды.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат на газовом подогреве.

Модель \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Потребляемая мощность \_\_\_\_\_

Соответствует ТУ 5151-001-72862753-04

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.

Мастер ОТК \_\_\_\_\_  
(фамилия) (подпись)

Организация: ООО «Гриль-Мастер»

Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79

Контактный телефон/факс: (4812) 31-03-10; 62-26-54

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

[www.mastergrill.ru](http://www.mastergrill.ru)

214020, Россия, Смоленск, ул. Шевченко, 79. Тел. +7(4812) 622654, 310310

