

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

Торгтехника.РФ  
<https://obtorg.ru>

№ С-RU.АЮ40.В.00023  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0680365  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия,  
(наименование и место нахождения заявителя) 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069.  
Телефон 995-95-99.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия,  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** изделий оптико-электронного приборостроения, электрооборудования и оборудования машиностроения (ОС НП "ТКС-оптика") некоммерческого партнерства "Организация по сертификации для защиты здоровья и имущества граждан". 199034, Россия, Санкт-Петербург, Биржевая линия, дом 12, тел. (812) 327-09-81, факс (812) 328-81-79, e-mail: tks-opt@mail.ru, фактический адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Тучков переулок, д. 1. ОГРН: 1027800533749. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АЮ40 выдан 08.12.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Оборудование для предприятий общественного питания и торговли. Гриль контактный "МАЭСТРО".  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ 5151-033-57079599-2008.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
51 5123

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753);(ГОСТ 27570.0-87 (р.р. 3-32), ГОСТ 12.2.092-94 (р. 3), ГОСТ 27570.36-92, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8419 81 990 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний №139/604Э от 16.12.2011г. ИЦ "ГОИ-ТЕСТ" ФГУП "НПК "ГОИ им. С.И. Вавилова" (РОСС RU.0001.22МК04); протокол испытаний №1023/11 от 16.12.2011г. ИЛ "НОРМА" (РОСС RU.0001.21МЭ60); санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей №77.99.05.515.Д. 000313.01.09 от 23.01.2009г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 27.12.2011 по 26.12.2016

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Иозеп Е.А.

М.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Васильева Т.А.