


Руководство по эксплуатации
ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ ХЛЕБНЫЙ
ШЗХ



ATESY®

ШЗХ.02.000.000 РЭ изм. 00

Шкаф закрытый хлебный ШЗХ

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

Техническое описание

Шкаф ШЗХ предназначен для хранения хлеба и хлебобулочных изделий.

Шкафы для хлеба применяются на предприятиях общественного питания. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Внутри шкафа предусмотрены двенадцать полок из древесины лиственных пород по ГОСТ 2695-93 на различных уровнях. Шкаф оснащен замком для запираания дверок. Шкаф имеет ножки, позволяющие регулировать горизонтальность шкафа.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1. Технические характеристики.

Шкаф ШЗХ выпускаются со следующими техническими характеристиками приведенными в таблице 1.

Табл.1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на по ло ку, кг
ШЗХ-1200	1200	600	1705-1725	100

3. Требования по технике безопасности.

Внимание! Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в таблице 1.

4. Подготовка к работе.

- 4.1. Распаковать шкаф. Отвернув саморезы, снять изделие с поддона.
- 4.2. Вывернуть болты М12 (4 шт.), убрать транспортные фиксаторы.
- 4.3. Вскрыть пакет с опорами ножек (4 шт.).
- 4.4. Снятые крепежные болты М12 (4шт.) вставить в опоры ножек (4шт.) и вкрутить в неподвижные части ножек.
- 4.5. Отрегулировать горизонтальность шкафа при помощи регулируемых опор.
- 4.6. Распаковать держатели полок (24 шт.) и расставить по предусмотренным пазам, в передних и задних стойках.
- 4.7. Распаковать полки (12 шт.) и установить на держатели.
- 4.8. После сборки шкафа необходимо провести его санитарную обработку с помощью средств очистки.

5. Правила эксплуатации.

- 5.1. Ежедневно производите очистку поверхностей деревянных полок. Излишек влаги необходимо удалять бумажным или тканевым полотенцем.
- 5.2. Чистку нержавеющей поверхности производить не реже 1-2 раз в неделю, используя средства очистки, не содержащие хлор. После очистки протирайте все поверхности сухими тканями.
- 5.3. Нельзя хранить в шкафу бракованные хлебобулочные изделия.
- 5.4. Регулярно, не реже раз в 3 месяца, проверяйте и, при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу изделия «Шкаф ШЗХ» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве. Гарантии не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.
- 6.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

ШЗХ.02.000.000 РЭ изм. 00

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

6.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

6.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока возможно заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 995-95-99

7. Комплект поставки.

1	Шкаф	1 шт.
2	Полка	12 шт.
3	Держатели	24шт.
4	Ключ для замка	2 шт.
5	Опорная ножка	4 шт.
6	Руководство по эксплуатации	1 шт.
7	Упаковка	1 шт.

8. Сведения о приёмке.

Шкаф закрытый хлебный ШЗХ.02.000.000 заводской номер _____ соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY®

140000, Россия, Московская область,

г. Люберцы, ул. Красная, д.1

т/ф: (495) 995-95-99

info@atesy.ru

www.atesy.ru